

*Broeierij tulp*  
*In opdracht van*  
*Kleurrijk Flevoland*

*mei 2008*

*F. Kreuk*

Proeftuin Zwaagdijk  
Tolweg 13  
1681 ND Zwaagdijk-Oost  
Telefoon (0228) 56 31 64  
Fax (0228) 56 30 29  
E-mail: [proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl](mailto:proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl)  
[www.proeftuinzwaagdijk.nl](http://www.proeftuinzwaagdijk.nl)



**Dit project wordt mede  
mogelijk gemaakt door co-  
financiering van de Europese  
Unie (EPD overeenkomst)**

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>1. INLEIDING.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PROEFOPZET.....</b>	<b>3</b>
<b>3. RESULTATEN.....</b>	<b>5</b>

## **BROEIERIJ VAN TULPEN KLEURRIJK FLEVOLAND 2008**

### **1. INLEIDING**

In opdracht van Kleurrijk Flevoland heeft Proeftuin Zwaagdijk in het broeiseizoen 2008 de gebruikswaarde van ruim 20 cultivars voor de broeierij bepaald. De resultaten staan vermeld in dit rapport.

### **2. PROEFOPZET**

De bollen zijn geplant op de hydrobak (prikbak) van Bulbfust. Het substraat was leidingwater waarbij de EC tot 1,5 mS verhoogd werd. De bemesting bestond uit calciumnitraat en leidingwater. De bollen zijn geplant op 13 januari 2008. De bewortelingsduur was 3 weken bij 5°C. Op 4 februari zijn de bollen in de kas geplaatst bij een temperatuur van 17°C. De bloei was begin maart gepland. De geteste cultivars zijn in dit rapport beschreven

### 3. RESULTATEN

## Cultivar details



Cultivar: Alexander Pushkin

Groep: Triumf

Mutant:

Kleur: Purperpaars-wit

Inhaaldatum

Vanaf: 25 - 12

Tussentemp.: 3 - 4 wkn

	<b>Koudebehoefte (weken)</b>	<b>Kasdagen</b>	<b>Lengte</b>
<b>Minimaal</b>	14	28	30
<b>Optimaal</b>	16	24	35
<b>Maximaal</b>	20	19	38

#### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand vallenl	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

#### BIJZONDERHEDEN

Vrij forse planten met redelijke bladstand en goede poot. Bloem wat bolvormig en heel apart van kleur, blauwpaars met smal wit randje. Kleurt vrij diep in het blad en groeit matig door in de nek. Voor midden en latere broei

# Cultivar details



Cultivar: Alibi  
 Groep: Triumf  
 Mutant:  
 Kleur: Violet  
 Inhaaldatum  
 Vanaf: 4 februari  
 Tussentemp.: -

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>			
<b>Optimaal</b>	15		
<b>Maximaal</b>			

## MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>		<b>Bloem</b>	
<b>Bladstand</b>		<b>Houdbaarheid</b>	

## BIJZONDERHEDEN

Geen

# Cultivar details

Cultivar:	Candy Prince
Groep:	Triumf
Mutant:	Purple Prince
Kleur:	Violet
Inhaaldatum Vanaf:	5 - 12
Tussentemp.:	2 - 3 wkn

	<b>Koudebehoefte (weken)</b>	<b>Kasdagen</b>	<b>Lengte</b>
<b>Minimaal</b>	12	26	30
<b>Optimaal</b>	14	22	35
<b>Maximaal</b>	20	18	40

## MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Zeer goed

## BIJZONDERHEDEN

Stevige planten, wat geknepen blad, als Yokohama. Bloem ook geknepen, flink groot en erg sterk. Bloeit net tussen de bladpunten, groeit niet door in de nek. Voor de vroege en late broei. Erg houdbare tulp. Geen 14 op broeien ivm optreden blinde planten.

Aparte violet kleurige mutant van Purple Prince.

## Cultivar details



Cultivar:	Cilesta
Groep:	Dubbele Vroege Tulp
Mutant:	
Kleur:	Rood met gele rand
Inhaaldatum	
Vanaf:	10 - 12
Tussentemp.:	3 – 4 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	12	25	30
<b>Optimaal</b>	13	21	35
<b>Maximaal</b>	16	18	38

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Dubbel
<b>Bladstand</b>	Opstaand, vallend	<b>Houdbaarheid</b>	Matig

### BIJZONDERHEDEN

Vrij zware planten met goede poot en redelijke bladstand in de vroege broei. Bloem vaak met wat groenverkleuring aan de buitenste blaadjes. Voldoende tussentemperatuur geven. Kleurt tussen het blad en groeit matig door in de nek. Leuke tulp voor de middenbroei, later vlug wat slappe bladstand en niet meer stevig.

## Cultivar details



Cultivar: Curly Sue  
 Groep: Gefranjerde Tulp  
 Mutant:  
 Kleur: Purperpaars  
 Inhaaldatum  
 Vanaf: 10 - 01  
 Tussentemp.: 4 - 5 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	15	28	33
<b>Optimaal</b>	17	25	38
<b>Maximaal</b>	20	22	40

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Crispa
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Zeer goed

### BIJZONDERHEDEN

Stevige vrij forse stand met vrij veel blad. Bloem redelijk crispa. Kleurt tussen de bladpuntenen groeit heel matig door in de nek. Lijkt een aardige bostulp voor de latere broei. Aparte donkere kleur.



# Cultivar details

Cultivar:	Dynasty Salmon
Groep:	Triumf
Mutant:	Dynasty
Kleur:	Zalm oranje
Inhaaldatum Vanaf:	5 – 12
Tussentemp.:	2 – 3 wkn

	<b>Koudebehoefte (weken)</b>	<b>Kasdagen</b>	<b>Lengte</b>
<b>Minimaal</b>	12	26	35
<b>Optimaal</b>	14	23	40
<b>Maximaal</b>	18	19	45

## MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

## BIJZONDERHEDEN

Flinke tulp met lange rechte poot en goede bladstand. Bloem mooi van model, bloeit net tussen de bladpunten en groeit matig door in de nek. Zeer fijne kleur, marktklaar echter nog niet goed op kleur. Koude zeer goed doseren anders vlug te lang. Prima bostulp voor de vroege en latere broei.

## Cultivar details



Cultivar:	Ego Parrot
Groep:	Parkiet
Mutant:	Orange Cassini
Kleur:	Oranje
Inhaaldatum Vanaf:	5 - 12
Tussentemp.:	2 - 3 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	13	28	30
<b>Optimaal</b>	15	25	35
<b>Maximaal</b>	18	20	40

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Parkiet
<b>Bladstand</b>	Opstaand, vallend	<b>Houdbaarheid</b>	Matig

### BIJZONDERHEDEN

Normale lengte plant met vrij veel blad wat vlug valt, vooral in de latere broei. Bloemgoed parkiet en begint enigszins in het blad te bloeien. Veel gebruikt voor de wat vroegere broei, later bladproblemen. Voor 5 graden gebruik geen gegevens. Parkiet verloping van Orange Cassini.

## Cultivar details



Cultivar:	Flash Point
Groep:	Dubbele Vroege Tulp
Mutant:	Viking
Kleur:	Roze, gevlamd
Inhaaldatum	
Vanaf:	15 - 12
Tussentemp.:	2 - 3 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	13	24	35
<b>Optimaal</b>	15	21	40
<b>Maximaal</b>	19	18	45

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Dubbel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Prima stand, blad wat spits en slank, goede poot, beste bostulp. Bloem semiedubbel, bij voorwarmte neiging tot bijbloemen. Goed voor de vroegere en late broei, Ook kleine maten voor laat. Als 5 graden tulp goed vanaf 20-11 (10 weken). Bijzonder aparte mutant met geveerde vlam op lichtere ondergrond. Marktklaar bijzonder mooi.

## Cultivar details



Cultivar:	Ile d'Orange
Groep:	Triumf
Mutant:	Ile de France
Kleur:	Oranje
Inhaaldatum Vanaf:	10 – 12
Tussentemp.:	2 – 3 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	14	30	36
<b>Optimaal</b>	16	27	41
<b>Maximaal</b>	20	21	44

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Matig

### BIJZONDERHEDEN

Flinke forse planten met vrij veel blad, vooral van de klei. Bloem flink, bolvormig en wat kreukelig. Bloeit vrij diep in het blad, vooral met de dikke maten en in de vroege broei. Groeit matig door in de nek. Goede broeitulp, ook voor de latere broei. Zachtrode verloping van Ile de France.

## Cultivar details



Cultivar:	Jackpot
Groep:	Triumf
Mutant:	-
Kleur:	Paars-wit
Inhaaldatum Vanaf:	5 - 01
Tussentemp.:	4 - 5 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	14	26	30
<b>Optimaal</b>	16	24	35
<b>Maximaal</b>	20	21	38

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Normale planten met redelijke bladstand en een wat korte poot. Bloem vrij klein, kleurt tussen het blad en groeit matig door in de nek. Aparte bruinpaarse kleur met smal creme-wit randje.

Goed voor de midden en latere broei.

## Cultivar details



Cultivar:	Lalibela
Groep:	Darwin Tulp Hybride
Mutant:	
Kleur:	Oranje rood
Inhaaldatum Vanaf:	05 - 01
Tussentemp.:	4 - 5 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	12	26	30
<b>Optimaal</b>	14	23	35
<b>Maximaal</b>	18	19	40

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand, vallend	<b>Houdbaarheid</b>	Matig

### BIJZONDERHEDEN

Vrij forse planten met beste poot en vrij zware bladstand, vooral van de klei. Bloem mooi van model, flink groot en prachtig van kleur die net tussen de bladpunten op kleur komt en doorgroeit in de nek. Mooie tulp voor de wat latere broei met alleen de wat mindere eigenschappen van de Darwin Hybride tulpen wat betreft houdbaarheid en nekgroei.

## Cultivar details



Cultivar:	Lucky Parrot
Groep:	Parkiet Tulp
Mutant:	Lucky Strike
Kleur:	Rood-wit
Inhaaldatum	
Vanaf:	15 - 12
Tussentemp.:	3 - 4 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	12	27	35
<b>Optimaal</b>	14	24	38
<b>Maximaal</b>	18	21	40

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Parkiet
<b>Bladstand</b>	Opstaand, vallend	<b>Houdbaarheid</b>	Matig

### BIJZONDERHEDEN

Lekkere broeitulp met redelijke bladstand en mooie poot. Bloem redelijk parkietvormig, erg apart en flink van grootte. Kleurt net tussen de bladpunten en groeit matig door in de nek. Bij de uitbloei vaak een wat slingerde bloem. Als 5 graden tulp te gebruiken vanaf planten 15-11 (9 weken). Mooie aparte mutant van Lucky Strike.

## Cultivar details



Cultivar:	Mondial
Groep:	Dubbele Vroege Tulp
Mutant:	-
Kleur:	Wit
Inhaaldatum Vanaf:	25 – 12
Tussentemp.:	3 - 4 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	13	25	29
<b>Optimaal</b>	15	22	34
<b>Maximaal</b>	20	20	38

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Mooie planten met goede poot en bladstand. Bloem semi-dubbel, flinke grote knop die tussen het blad kleurt. Groeit heel matig door in de nek. Goede bostulp voor de midden en latere broei. Bloem in bloei wat los van model.



## Cultivar details



Cultivar:	Monte Carlo
Groep:	Dubbele Vroege Tulp
Mutant:	-
Kleur:	Geel
Inhaaldatum Vanaf:	15 - 12
Tussentemp.:	2 - 3 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	13	24	35
<b>Optimaal</b>	15	21	40
<b>Maximaal</b>	19	18	45

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Dubbel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Prima stand, blad wat spits en slank, goede poot, beste bostulp. Bloem semi-dubbel, bij voorwarmte neiging tot bijbloemen. Goed voor de vroegere en late broei, ook kleine maten voor laat. Als 5 graden tulp goed vanaf 20-11 (10 weken).

## Cultivar details



Cultivar:	Pretty Woman
Groep:	Leliebloemige Tulp
Mutant:	Bing Crosby
Kleur:	Rood
Inhaaldatum	
Vanaf:	15 - 12
Tussentemp.:	2 - 3 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	13	28	38
<b>Optimaal</b>	16	24	42
<b>Maximaal</b>	20	21	45

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Leliebloemig
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Matig

### BIJZONDERHEDEN

Normale plant goede stand en redelijk blad. Bloem semi leliebloemig, geknepen en apart van model. Voor de wat latere broei, vroeg gevoelig voor blinden. Als 5 graden tulp te gebruiken voor plantdata na 01-12 (12 weken). Heel apart gevormde verlooping van Bing Crosby.

# Cultivar details

Cultivar:	Prinses Catharina-Amalia
Groep:	Triumf
Mutant:	Orange Cassini
Kleur:	Oranje
Inhaaldatum Vanaf:	5 - 12
Tussentemp.:	2 - 3 wkn

	<b>Koudebehoefte (weken)</b>	<b>Kasdagen</b>	<b>Lengte</b>
<b>Minimaal</b>	13	28	30
<b>Optimaal</b>	15	25	35
<b>Maximaal</b>	18	20	40

## MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand vallend	<b>Houdbaarheid</b>	Matig

## BIJZONDERHEDEN

Normale lengte plant met vrij veel blad wat vlug valt, vooral in de latere broei. Bloem erg geknepen en begint enigszins in het blad te bloeien. Veel gebruikt voor de wat vroegere broei, later bladproblemen. Voor 5 graden gebruik geen gegevens. Helder oranje verlooping van Oranje Cassini.

## Cultivar details



Cultivar:	Prior
Groep:	Triumf
Mutant:	Prima Vera
Kleur:	Zalm oranje
Inhaaldatum Vanaf:	25 - 11
Tussentemp.:	1 – 2 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	12	25	35
<b>Optimaal</b>	14	22	40
<b>Maximaal</b>	18	19	45

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand, aansluitend	<b>Houdbaarheid</b>	Matig

### BIJZONDERHEDEN

Forse plant met vrij zwaar blad, goed aaneengesloten. Bloeit wat tussen het blad en groeit door in de nek. Grote bolle bloem. Kleur is wat oranjeachtig. Gevoelig voor blinden bij de dikste maten. Heel goed voor de vroege broei. Als 5 graden tulp best voor de eerste zetten. Aparte wat sombere verlooping van Primavera.

## Cultivar details



Cultivar:	Red Mark
Groep:	Triumf
Mutant:	Leen van der mark
Kleur:	Rood
Inhaaldatum Vanaf:	5 - 12
Tussentemp.:	1 - 2 wkn

	<b>Koudebehoefte (weken)</b>	<b>Kasdagen</b>	<b>Lengte</b>
<b>Minimaal</b>	13	24	35
<b>Optimaal</b>	15	22	40
<b>Maximaal</b>	20	18	45

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Zeer goed

### BIJZONDERHEDEN

Beste stand en goede poot, goede bostulp. Bloem wat geknepen, bolvormig. Goed voor vroeg en laat. Heel goed houdbaar. Als 5 graden tulp best vanaf 01-11 (10 weken). Aparte rode stralings mutant van Leen van de Mark.

## Cultivar details



Cultivar:	Rock and Roll
Groep:	Dubbele Vroege Tulp
Mutant:	
Kleur:	Rood
Inhaaldatum Vanaf:	10 - 12
Tussentemp.:	2 - 3 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	13	25	28
<b>Optimaal</b>	15	22	35
<b>Maximaal</b>	18	19	38

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Matig	<b>Bloem</b>	Dubbel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Vrij gedrongen planten met in verhouding flink blad wat wel goed opstaand is. Bloem goed dubbel, mooi van kleur, begint tussen het blad te bloeien en groeit heel matig door in de nek.

Zowel te gebruiken voor de vroege als latere broei. Bij minimale koudeweken goed te gebruiken als pottulp, anders een vrij korte snijtulp.

## Cultivar details



Cultivar:	Royal Virgin
Groep:	Triumf
Mutant:	
Kleur:	Wit
Inhaaldatum Vanaf:	20 – 12
Tussentemp.:	3 - 4 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	13	24	35
<b>Optimaal</b>	15	21	40
<b>Maximaal</b>	18	18	42

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand, vallen	<b>Houdbaarheid</b>	Matig

### BIJZONDERHEDEN

Forse planten met flinke lengte en vrij veel blad. Bloem wat los van model, flink groot maar kleurt diep in het blad. Groeit matig door in de nek. Voor marktbroei waarschijnlijk teveel blad, vooral van de klei.

## Cultivar details



Cultivar:	Seadov
Groep:	Triumf Tulp
Mutant:	
Kleur:	Diep rood
Inhaaldatum Vanaf:	15 - 12
Tussentemp.:	2 - 3 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	13	27	25
<b>Optimaal</b>	15	23	30
<b>Maximaal</b>	18	19	34

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Stevige tulp met goede stand en vrij korte poot. Bloem wat geknepen, bloeit net tussen de bladpunten en groeit door in de nek. Vrij donkerrood. Goed voor de midden en late broei. Kan met korte koudebehandeling goed als pottulp voor de Amerikaanse markt.



## Cultivar details



Cultivar: Strong Gold

Groep: Triumf

Mutant:

Kleur: Geel

Inhaaldatum

Vanaf: 20 - 12

Tussentemp.: 3 - 4

	<b>Koudebehoefte (weken)</b>	<b>Kasdagen</b>	<b>Lengte</b>
<b>Minimaal</b>	14	28	38
<b>Optimaal</b>	16	25	45
<b>Maximaal</b>	20	21	50

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Zeer goed

### BIJZONDERHEDEN

Flinke lange plant met lange poot en goede bladstand, wat geknepen. Bloem wat spits van model, flink groot en groeit niet door in de nek. Geschikt voor de midden en late broei. Zeer goed houdbare gele snijtulpe, wat forser en mooier dan Yokohama.

# Cultivar details

Cultivar:	Sunny Prince
Groep:	Triumf
Mutant:	Purple Prince
Kleur:	Creme geel
Inhaaldatum Vanaf:	5 – 12
Tussentemp.:	2 – 3 wkn

	<b>Koudebehoefte (weken)</b>	<b>Kasdagen</b>	<b>Lengte</b>
<b>Minimaal</b>	12	26	30
<b>Optimaal</b>	14	22	35
<b>Maximaal</b>	20	18	40

## MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Zeer goed

## BIJZONDERHEDEN

Stevige planten, wat geknepen blad, als Yokohama. Bloem ook geknepen, flink groot en erg sterk. Bloeit net tussen de bladpunten, groeit niet door in de nek. Voor de vroege en late broei. Erg houdbare tulp. Geen 14 op broeien ivm optreden blinde planten. Aparte mutant van Purple Prince cremegeel met donkerdergele rand.

## Cultivar details



Cultivar:	Super Parrot
Groep:	Parkiet
Mutant:	White Dream
Kleur:	Wit groen
Inhaaldatum	
Vanaf:	5 - 01
Tussentemp.:	4 - 5 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	14	28	30
<b>Optimaal</b>	16	25	35
<b>Maximaal</b>	20	21	40

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Matig	<b>Bloem</b>	Parkiet
<b>Bladstand</b>	Opstaand, aansluitend	<b>Houdbaarheid</b>	Matig

### BIJZONDERHEDEN

Mooie planten, stevige poot en aaneengesloten bladstand. Bloem vrij groot, semi-parkiet, wit met groene veren. Bloeit net tussen het blad en groeit door in de nek en gaat dan vlug hangen. Alleen voor de latere broei. Gevoelig voor bloemsmet bij vroege broei.

## Cultivar details



Cultivar:	Tennessee
Groep:	Triumf Tulp
Mutant:	
Kleur:	Paarsrood-geel
Inhaaldatum Vanaf:	15 - 12
Tussentemp.:	2 - 3 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	13	27	32
<b>Optimaal</b>	15	24	36
<b>Maximaal</b>	18	20	40

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand, vallend	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Goede stevige planten met beste poot en redelijke bladstand. Bloem wat langwerpig, kleurt tussen het blad en groeit wat door in de nek. Kleur wat dof, geen heldere randtulp. Goed voor de midden en latere broei.

## Cultivar details



Cultivar: Tineke van der Meer

Groep: Triumf Tulp

Mutant:

Kleur: Roze

Inhaaldatum

Vanaf: 20 - 01

Tussentemp.: 3 - 4 wkn

	<b>Koudebehoefte (weken)</b>	<b>Kasdagen</b>	<b>Lengte</b>
<b>Minimaal</b>	14	27	33
<b>Optimaal</b>	16	24	35
<b>Maximaal</b>	20	22	40

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Stevige tulp met goede poot en bladstand. Bloem mooi gevormd, bloeit net tussen de bladpunten en groeit matig door in de nek. Aparte lilaroze kleur.

Beste broeitulp voor de late broei, erg stevig. (Bruikbaar)

Kruising: Leen v.d Mark x Early Red

## Cultivar details



Cultivar:	Top Parrot
Groep:	Parkiet
Mutant:	Prominence
Kleur:	Rood
Inhaaldatum Vanaf:	15 – 12
Tussentemp.:	3 - 4 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	15	25	30
<b>Optimaal</b>	17	21	35
<b>Maximaal</b>	22	18	40

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Zeer stevig	<b>Bloem</b>	Parkiet
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Mooie stevige plant met mooi blad en goede poot. Bloem parkiet, mooi boven het blad, groeit weinig door in de nek. Goed voor de vroege en late broei, ook in de kleinere maten. Als 5 graden tulp geschikt vanaf planttijd 15-11 (10 weken). Mooie parkietverloping met grote bloem van Prominence.

# Cultivar details

Cultivar: Up Pink  
 Groep: Dubbele Late Tulp  
 Mutant: Up Star  
 Kleur: Roze rood  
 Inhaaldatum  
 Vanaf: 25 - 12  
 Tussentemp.: 2 - 3 wkn

	<b>Koudebehoefte (weken)</b>	<b>Kasdagen</b>	<b>Lengte</b>
<b>Minimaal</b>	14	30	25
<b>Optimaal</b>	16	26	30
<b>Maximaal</b>	20	22	35

## MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Normaal	<b>Bloem</b>	Dubbel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

## BIJZONDERHEDEN

Prima stand, blad wat spits en slank, goede poot, beste bostulp. Bloem semi-dubbel, bij voorwarmte neiging tot bijbloemen. Goed voor de vroegere en late broei, ook kleine maten voor laat. Als 5 graden tulp goed vanaf 20-11 (10 weken).

## Cultivar details



Cultivar:	Verandi
Groep:	Triumf
Mutant:	
Kleur:	Rood, geel randje
Inhaaldatum	
Vanaf:	15 - 12
Tussentemp.:	3 - 4 wkn

	<b>Koudebehoefte (weken)</b>	<b>Kasdagen</b>	<b>Lengte</b>
<b>Minimaal</b>	13	25	32
<b>Optimaal</b>	15	22	37
<b>Maximaal</b>	18	19	40

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Vrij forse planten met goede poot en flink wat blad. Bloem wat bol van vorm met een smal geel randje, kleurt net tussen de bladpunten en groeit matig door in de nek. Mooie tetra-tulp geschikt voor de redelijk vroege en latere broei. Niet te dik planten ivm forse bladstand. Als 5 graden tulp waarschijnlijk goed voor planten vanaf 15-11.



## Cultivar details



Cultivar: White Heaven

Groep: Triumf

Mutant: -

Kleur: Wit

Inhaaldatum

Vanaf: 01 - 12

Tussentemp.: 2 - 3 wkn

	<b>Koudebehoefte (weken)</b>	<b>Kasdagen</b>	<b>Lengte</b>
<b>Minimaal</b>	13	25	25
<b>Optimaal</b>	15	22	30
<b>Maximaal</b>	18	19	35

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Mooie planten met wat korte poot en goede bladstand. Bloem flink en mooi van model, heel erg wit. Kleurt tussen de bladpunten en groeit maar heel matig door in de nek. Goed voor zowel de vroege als ook de late broei. Goed koude doseren ivm pootlengte. Bij wat korte koudebehandeling goed als pottulp voor de Amerikaanse markt.

## Cultivar details



Cultivar:	World Expression
Groep:	Enkele Late Tulp
Mutant:	Landseadle's Supr.
Kleur:	Creme, rood gevlamd
Inhaaldatum	
Vanaf:	10 - 02
Tussentemp.:	6 - 7 wkn

	Koudebehoefte (weken)	Kasdagen	Lengte
<b>Minimaal</b>	16	30	40
<b>Optimaal</b>	18	26	45
<b>Maximaal</b>	22	22	50

### MORFOLOGIE

<b>Stengelstevigte</b>	Stevig	<b>Bloem</b>	Enkel
<b>Bladstand</b>	Opstaand, vallend	<b>Houdbaarheid</b>	Goed

### BIJZONDERHEDEN

Lange forse planten met daarbij vrij zwaar en breed blad, vooral van de klei. Enorm lange poot die bij hoge broeitemperatuur wel eens krom gaat. Bloem mooi, bloeit net tussen de bladpunten en groeit matig door in de nek. Alleen voor de late broei. Gevoelig voor bladpunten. Mooie gevlamde sport van Landseadle's Supreme.